

CENTRO REGIONALE PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

LA COLTURA DEL CILIEGIO DOLCE:
INDIRIZZI E PROSPETTIVE

VILLA CHIOZZA
Scodovacca di Cervignano del Friuli (Ud)
12 LUGLIO 1980

CULTIVAR DI CILIEGIO DOLCE PRESENTI NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

J. Youssef
Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria
Udine

E. Peterlunger
G. Stasi

Alcuni anni fa (Gerin, 1973) sono state descritte alcune cultivar di origine locale e diffuse nel Friuli-Venezia Giulia. In occasione di questo convegno sul ciliegio si è ritenuto interessante e di pratica utilità reperire e descrivere oltre alle cultivar di cui sopra anche eventuali altre, sempre di origine locale, coltivate nella Regione.

L'indagine, condotta nelle varie zone cerasicole, ha permesso di individuare 16 cultivar o popolazioni di origine locale. Tra queste alcune sono interessanti per le loro caratteristiche agronomiche e pomologiche mentre altre lo sono meno.

Dall'indagine è anche emerso che certune cultivar non sono rappresentate da una unica entità ma costituiscono una varietà-popolazione nell'ambito della quale sono individuabili cloni o tipi differenti tra loro per alcune caratteristiche.

Da queste osservazioni discende la necessità di proseguire il lavoro di selezione iniziato riunendo in un unico campo di collezione le differenti cultivar ed anche i cloni osservati sia per verificare se le variazioni riscontrate non siano in funzione dell'ambiente e delle pratiche colturali sia per conservare un patrimonio genetico e culturale, frutto dell'amore per il ciliegio dei cerasicoltori friulani, che merita di essere conosciuto e valorizzato.

Di seguito di riportano le schede di descrizione delle 16 cultivar individuate.

STREKLCA 1

(il nome deriva da "ferrovia")

- Origine:** locale
- Sinonimi:** Mišulka
- Albero:** di moderata vigoria, a portamento espanso; produttività buona
- Fioritura:** precoce
- Frutto:** piccolo, sferico; la buccia è di colore rosso, di media consistenza; la polpa è rossa, mediamente soda, molto succosa, di discreto sapore, aderente al nocciolo; il peduncolo è lungo; il nocciolo è piccolo
- Epoca di maturazione:** prima decade di maggio
- Considerazioni:** la cultivar è interessante per la produttività e la precocità di maturazione, ma la qualità dei frutti risulta mediocre.

STREKLCA 2

- Origine:** locale
- Albero:** di media vigoria, a portamento espanso; di media produttività
- Fioritura:** precoce
- Frutto:** di medie dimensioni, sferico; la buccia è di colore rosso scuro, di media consistenza; la polpa è rossa, soda, molto succosa, di discreto sapore, spicca; il peduncolo è lungo; il nocciolo medio
- Epoca di maturazione:** prima decade di maggio
- Considerazioni:** la cultivar risulta interessante per la discreta pezzatura e l'epoca di maturazione dei frutti

DUHEREPKE

(il nome significa "peduncolo lungo")

- Origine:** sconosciuta
- Sinonimi:** Dukerepce
- Albero:** vigoroso, a portamento assurgente; produttività media dovuta all'incostanza
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** grosso, cuoriforme; la buccia è di colore rosso-nerastro, di media consistenza; la polpa è rosso-scura, tenerina, con buona succosità, dolce, semispicca; il peduncolo è lungo; il nocciolo è piccolo
- Epoca di maturazione:** ultima decade di maggio
- Considerazioni:** la cultivar è abbastanza interessante per l'epoca di maturazione e la discreta qualità dei frutti, ma la produzione risulta incostante.

DIVJAKE

(il nome significa "selvatico")

- Origine:** rinvenuta allo stato spontaneo a Čerovo (YU).
- Sinonimi:** Dujake
- Albero:** di media vigoria, a portamento espanso; di buona produttività
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** grosso, sferico; la buccia è di colore rosso-scuro, di media consistenza; la polpa è rosso-scura, mediamente soda, molto succosa, di discreto sapore, spicca; il peduncolo è mediamente lungo; il nocciolo è medio
- Epoca di maturazione:** fine maggio
- Considerazioni:** la produttività di questa cultivar è soddisfacente; buona la qualità dei frutti che tuttavia sono poco resistenti alle manipolazioni e al trasporto.

KOZENKE

- Origine:** probabilmente rinvenuta a Kozana (YU).
- Albero:** di media vigoria, a portamento espanso; di buona produttività
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** di dimensioni medio-grosse, cuoriforme; la buccia è rosso-nerastra, consistente; la polpa è rosso-scura, soda, di buona succosità, di sapore dolce, leggermente acidulo, spicca; il peduncolo è medio; il nocciolo è medio; a maturità si distacca dal peduncolo
- Epoca di maturazione:** primi di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è molto interessante per la buona produttività, le ottime qualità dei frutti e la caratteristica del loro distacco dal peduncolo a maturità.

DRUGENBERENCA

- Origine:** sconosciuta
- Albero:** di media vigoria, a portamento espanso; produttività scarsa
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** di medie dimensioni, sferico; la buccia è di colore rosso, poco consistente; la polpa è rossa, tenerina, di buona succosità, di sapore dolce, gradevole, spicca; il peduncolo è lungo; il nocciolo è medio
- Epoca di maturazione:** prima decade di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è di interesse molto limitato per la scarsa produzione e per la mediocre qualità dei frutti.

ČUFERCA 1

(il nome deriva dal "ciuffo" di foglie stipolari presente alla base del mazzetto di maggio)

- Origine:** sconosciuta
- Albero:** di vigoria medio-elevata, a portamento tendenzialmente assurgente; di buona produttività
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** piccolo, sferico; la buccia è di colore rosso-nerastro, di media consistenza; polpa rosso-scura. mediamente soda, succosa, dolce, semi-spicca; il nocciolo è piccolo
- Epoca di maturazione:** prima decade di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è di limitato interesse per la pezzatura molto piccola dei frutti, un tempo usati per l'essiccazione.

ČUFERCA 2

- Origine:** sconosciuta
- Albero:** di vigoria medio-elevata, a portamento tendenzialmente assurgente; di produttività medio-scarso
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** di medie dimensioni, sferico; la buccia è di colore rosso-nerastro, di media consistenza; la polpa è rosso-scura, mediamente soda, succosa, dolce, spicca; il nocciolo è piccolo
- Epoca di maturazione:** prima decade di giugno.
- Considerazioni:** la cultivar è di limitato interesse per la scarsa produttività; la qualità dei frutti è discreta.

WINKLERCE

Origine: probabilmente tedesca

Albero: di vigoria elevata, a portamento assurgente; di produttività buona e costante

Fioritura: intermedia

Frutto: di grosse dimensioni, cuoriforme; la buccia è di colore rosso-scuro, mediamente consistente; la polpa è rossa, mediamente soda, succosa, dolce, leggermente acidula, spicca; il peduncolo è lungo; il nocciolo è grosso

Epoca di maturazione: prima decade di giugno

Considerazioni: la cultivar è interessante per la buona e costante produzione e per le ottime qualità dei frutti.

VIPAUKE

- Origine:** locale
- Albero:** di vigoria media, a portamento assurgente; produttività costante ed elevata
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** di medie dimensioni, cuoriforme; la buccia è rossa, poco consistente; la polpa è bianca, soda, di buona succosità e di sapore dolce, semi-spicca; il peduncolo è lungo; il nocciolo è piccolo
- Epoca di maturazione:** prima decade di giugno
- Considerazioni:** cultivar degna di interesse per la elevata e costante produzione e le buone qualità dei frutti.

NEMSKE

Origine: probabilmente tedesca

Albero: di media vigoria, a portamento espanso; produttività media

Frutto: medio-grosso, cuoriforme; la buccia è di colore rosso-scuro, consistente; la polpa è rossa, tenerina, di sapore mediocre; il peduncolo è medio; il nocciolo è medio

**Epoca di
maturazione:** prima decade di giugno

Considerazioni: la cultivar è di limitato interesse per la produttività non tanto soddisfacente e la mediocre qualità dei frutti.

KARNJUKE

- Origine:** sconosciuta
- Albero:** di vigoria elevata, a portamento assurgente; produttività costante ed elevata
- Fioritura:** precoce; cultivar impollinanti sono: Petruke, Franzoske, Nemske
- Frutto:** medio, cuoriforme; la buccia è di colore rosso-scuro, consistente; la polpa è rosso-scura, soda, molto succosa, dolce, mediamente spicca; il peduncolo è lungo; il nocciolo è medio
- Epoca di maturazione:** seconda decade di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è molto interessante per la costante ed elevata produttività e l'ottima qualità e serbevolezza del frutti.

FRANZOSKE

- Origine:** probabilmente francese
- Sinonimi:** Regina Ortensia
- Albero:** di media vigoria, a portamento assurgente; produttività discreta
- Fioritura:** intermedia; cultivar impollinanti sono: Petruke, Nemske, Karnujke
- Frutto:** di medie dimensioni, sferico; la buccia è di colore rosso, mediamente consistente; la polpa è rosata, soda, mediamente succosa, dolce, leggermente acidula, poco aderente; il peduncolo è corto; il nocciolo è medio
- Epoca di maturazione:** seconda decade di giugno
- Considerazioni:** la produttività soddisfacente e la buona qualità dei frutti fanno ritenere interessante questa cultivar; i frutti sono soggetti alla spaccatura in seguito a piogge nel periodo della raccolta.

ČRNA CEPIKA

- Origine:** sconosciuta
- Albero:** di elevata vigoria, a portamento assurgente; produttività scarsa
- Fioritura:** tardiva
- Frutto:** medio, di forma depressa; la buccia è rosso-nerastra; la polpa è rosso-scura, discretamente succosa, dolce, leggermente acidula, aderente; il nocciolo è piccolo
- Epoca di maturazione:** seconda decade di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è di limitato interesse per la scarsa produttività.

POKELCE

(il nome deriva da "spaccare")

- Origine:** sconosciuta
- Sinonimi:** Pukelca
- Albero:** di vigoria elevata, a portamento assurgente; produttività costante ed elevata
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** grosso, sferico; la buccia è di colore chiaro sfumata di rosso, consistente; la polpa è giallo-chiara, soda, molto succosa, dolce, spicca; il peduncolo è lungo; il nocciolo è grosso
- Epoca di maturazione:** terza decade di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è molto interessante per la costante ed elevata produzione e le ottime caratteristiche dei frutti, molto resistenti alle manipolazioni e al trasporto; i frutti sono però molto soggetti alla spaccatura in seguito a piogge nel periodo della raccolta.

DURACINA DI TARCENTO

- Origine:** locale
- Sinonimi:** Tarcentuka
- Albero:** di media vigoria, a portamento espanso; produttività costante ed elevata
- Fioritura:** intermedia
- Frutto:** medio, cuoriforme; la buccia è di colore rosso scuro, consistente; la polpa è rossa, soda, molto succosa, dolce, poco aderente; il peduncolo è medio; il nocciolo è piccolo
- Epoca di maturazione:** terza decade di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è molto interessante per la buona produttività e le ottime caratteristiche dei frutti.

SPIZADE

(il nome significa "appuntita")

Origine: sconosciuta

Albero: di vigoria elevata, a portamento espanso; produttività discreta

Frutto: piccolo, cuoriforme; la buccia è di colore rosso, poco consistente; la polpa è rossa, tenerina, leggermente acidula

**Epoca di
maturazione:** terza decade di giugno

Considerazioni: la cultivar è di limitato interesse per la pezzatura molto piccola dei frutti e per la loro mediocre qualità.

PETRUKE

(il nome deriva da "San Pietro", 29 giugno)

- Origine:** sconosciuta
- Albero:** di vigoria elevata, a portamento espanso; produttività soddisfacente
- Fioritura:** precoce; cultivar impollinanti: Franzoske, Karnujke, Nemske
- Frutto:** medio, sferico; la buccia è di colore rosso-scuro, di media consistenza; la polpa è gialla, tenerina, mediamente succosa, leggermente acidula, poco aderente; il peduncolo è lungo; il nocciolo è medio
- Epoca di maturazione:** terza decade di giugno
- Considerazioni:** la cultivar è da ritenere abbastanza interessante.